

Produktkatalog





Index

Side	Indhold
3	Trinbor
4-5	HSS bor
6-7	Hulbor/hulsave
8-10	Hammerbor og tilbehør
11-12	Murbor
13	Borskruer
14	Gevindstænger, samlemøtrikker
15	Sætbolte, møtrikker, skiver
16	Betonskruer
17	Montageskruer, franske skruer, ansatsskruer, blindnitter
18	Dybler/rawlplugs
19	Ekspres anker
20	Opmærkning
21	Bits, toppe og holdere
22 - 26	Værktøj og tilbehør, (kemi side 25)
27	Skæreskiver, bajonetsavsklinger
28	Wire og Wire tilbehør
29	Kabelstrips

Trinbor

Trinbor med 1/4 bit skaft

Str. nr.	Ø1-Ø2 mm	L1 mm	Trin antal	Ø3 mm	Ø3 inch	Varenr.
0/9	4,0-12,00	72,0	9	6,35x27,0	1/4"	101050-9H
1	4,0-20,00	81,0	9	6,35x27,0	1/4"	101051H
2	4,0-30,00	105,0	14	6,35x27,0	1/4"	101052H



Trinbor med alm. opsætning

Str. nr.	Ø1-Ø2 mm	L1 mm	Trin antal	Ø3 mm	Varenr.
0/9	4,0-12,00	48,0	9	6,0	101061
1	4,0-20,00	58,0	9	8,0	101062
2	4,0-30,00	72,0	14	10,0	101063
3	6,0-38,00	100,0	12	10,0	101053



Tekniske specifikationer

Str. nr.	Bore område i mm.
0/9	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
1	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
2	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
3	6,0 / 9,0 / 13,0 / 16,0 / 19,0 / 21,0 / 23,0 / 26,0 / 29,0 / 32,0 / 35,0 / 38,0

HSS Bor

Metalbor DIN338 Valset

Ø mm	Varenr.
1	201010
1,5	201015
2	201020
2,5	201025
3	201030
3,3	201033
3,5	201035
4	201040
4,2	201042
4,5	201045
5	201050
5,5	201055
6	201060
6,5	201065
7	201070
7,5	201075
8	201080
8,5	201085
9	201090
9,5	201095
10	201100
10,5	201105
11	201110
11,5	201115
12	201120
12,5	201125
13	201130

Metalbor DIN338 slebet

Ø mm	Varenr.
1	214010
1,5	214015
2	214020
2,5	214025
3	214030
3,3	214033
3,5	214035
4	214040
4,2	214042
4,5	214045
5	214050
5,5	214055
6	214060
6,5	214065
7	214070
7,5	214075
8	214080
8,5	214085
9	214090
9,5	214095
10	214100
10,5	214105
11	214110
11,5	214115
12	214120
12,5	214125
13	214130

Metalbor DIN338 cobolt

Ø mm	Varenr.
1	215010
1,5	215015
2	215020
2,5	215025
3	215030
3,3	215033
3,5	215035
4	215040
4,2	215042
4,5	215045
5	215050
5,5	215055
6	215060
6,5	215065
7	215070
7,5	215075
8	215080
8,5	215085
9	215090
9,5	215095
10	215100
10,5	215105
11	215110
11,5	215115
12	215120
12,5	215125
13	215130

Industri kvalitets bor
 HSS-G slebet - krydsslibning (blank)
 Spidsvinkel 135 grader
 Anvendelse:
 Stål, Specielle legeringer, plastic,
 ikke jernholdige metaller.

Slebne metalbor i højeste kvalitet og bedste pris
 Slebne Bor
 Industri Kvalitet
 HSS slebne bor anvendelse i almindeligt stål.
 Spids vinkel 138 grader sikrer at boret hurtigt
 og effektivt styre lige gennem emnet.

Spiralbor HSS kort med 1/4 opsætning

Ø mm	Varenr.
3	5901
3,3	5946
4,2	5949
5	5951
6	5953
6,8	5955
8	5958
10	5962



Popnittebor HSS kort bor/bor

Ø mm	Antal pr. pakke	Varenr.
3,3	10	252033




Indeholdende	Varenr.
1 sæt spiralbor DIN338 HHS-G 1-10x0,5mm	
1 sæt spiralbor DIN338 HSS-Co5 1-10x0,5mm	a131011
1 sæt spiralbor DIN338 HSS-TIN 1-10x0,5mm	
Borsæt DIN 338 HSS-R - 1-13mm	a205211

Hulbor

Bimetal hulsave HSS med variabel fortdanding

Ved let spåntagende materialer sørger den variable fortdanding for en ensartet savning og lille kraftforbrug. Pga. de mindre vibrationer og varmeudvikling ved savningen opnås der op til tredobbelt forøgelse af brugstiden. egnet til ulegeret stål (indtil 700 N/mm²), letmetal, kunststof, gips, gasbeton, krydsfiner, spånplader og træbearbejdning.



Bimetal hulsave HSE-Co 8 med finfortanding

Finfordingen er særligt godt egnet til metaller. den sørger for et roligt løb og lille kraftforbrug Pga. den lille varmeudvikling ved savningen forøges brugstiden, i sær ved metaller. Velegnet til ulegeret og legeret stål (indtil 1000 N/ mm²), højkromlegeret stål som Va, rust- og syrebestandigt stål, ikke jernholdige metaller og letmetaller.



Ø mm	Ø Inch	For holder	HSS Rød Varenr.	HSS Hvid Varenr.
108	4 1/4	A2/A6/A7	106108	126108
133		A2/A6/A7	106133	126133
168	6 5/8	A2/A6/A7	106168	126168
210	8 1/4	A2/A6/A7	106200	126200

For hulsav mm	Holder type	Holder Ø mm	opsætning	Varenr.
32,0-210,0	A2	11,0	Alm. 6 kant	116202
32,0-210,0	A7	10,0	SDS-plus	106211

Center bor størrelse	For holder type	Varenr.
6,35x82,0	A1/A2/A5/A6/A7	126206
6,35x102,0	A4	126207



Hulbor

"Multi Purpose" Hårdmetal hulsave anvendelsesområde:

Et perfekt værktøj for anvendelse ved installationer og gennembrydninger i konstruktioner. Skærer mere end 10 gange hurtigere end traditionelle hulsave og giver en "outstanding" lang levetid på skæreevnen. **Skærer i:** Træ - spånplader - MDF plader - laminat - plastik/acryl - vægfliser/stenmaterialer op til hårdhed 6 - gipsplader - gasbeton - leca - glasfiber.

Anbefalede omdrejninger

Hulsav dia. mm	Træ/presede produkter	Fliser	Murværk	Plast Plastik
16-38	800	400	600	600
40-51	600	350	450	450
54-76	500	300	350	350
80-108	300	200	250	250
> 108	200	120	150	150



Træ,
MDF,
Laminat

Vægfliser
op til
hårdhed 6

Stenmaterialer
op til hårdhed
6

Stenmaterialer
op til hårdhed
6

Plastik

Glasfiber

Profit HM hulsave med hårdmetalskær

Fra 40mm har hulsavsdimensioner en skæredybde på 55mm.

Anvendelsesområde:

Træ, spånplader MDF, laminat, plastik/acryl, gips, gasbeton

Ø mm	Varenr.
108	Pro108
133	Pro133
168	Pro168
210	Pro210
250	Pro250



Produkt	Varenr.
Profit centerbor DDH2MP	Procenter



Hammerbor

SDS Plus hammerbor med 2 skær

længere levetid i beton og forstærkning takket være hovedets stabiliserede udformning og afrundede skærekanter. Patenteret design med dobbelt skærekant i henhold til det bioniske princip.

Innovativ Twinmax 3d spiralprofil giver den ideelle bortskaffelse af borestøv. Certificeret af Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PgM) i henhold til kravene fra deutsches Institut für Bautechnik. (diBt).

anvendelsesområder: til granit, beton, armeret beton, klinker, sten mursten og marmor.

I alle slagboremaskiner med SdS-plus adapter og 2-rillet adapter såsom hilti Te 10-22.


Ø mm	Ø Inch	L1 Mm	L2 mm	Varenr.
5,5	7/32	110,0	50,0	211055
6,0	15/64	160,0	100,0	211061
8,0	5/16	160,0	100,0	211081
10,0	3/8	160,0	100,0	211100
12,0	15/32	160,0	100,0	211120
8,0	5/16	210,0	150,0	211082
10,0	3/8	210,0	150,0	211101
10,0	3/8	260,0	200,0	211102
12,0	15/32	260,0	200,0	211121
8,0	5/16	460,0	400	211084
10,0	3/8	460,0	400,0	211106
12,0	15/32	460,0	400,0	211123
8,0	5/16	610,0	550,0	211086
10,0	3/8	610,0	550,0	211107
12,0	15/32	600,0	550,0	211125
10,0	3/8	1000,0	950,0	211108
12,0	15/32	1000,0	950,0	211126



SDS Plus hammerbor med 3 skær

Propel-skærekant med 3 klinger for mere effektiv materialebortskaffelse; øget kraftoverførsel takket være hovedets akselformede design; ekstremt lang levetid takket være ekstrem slidbestandighed, enkeltfaset tungsten-karbid-legering; stabil hovedudformning takket være indbygget tungsten-karbid-hovede; optimeret tredobbelt spiral med lav vibration; duraTec hærkningstenik; certificeret af Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PgM) i henhold til kravene fra deutsches Institut für Bautechnik. (diBt). anvendelsesområder: til granit, beton, klinker, sten mursten og marmor. I alle slagboremaskiner med SdS-plus adapter og 2-rillet adapter såsom hilti Te 10-22.

Ø mm	Ø Inch	L1 Mm	L2 mm	Varenr.
6,0	15/64	115,0	50,0	213060
6,0	15/64	165,0	100,0	213061
6,0	15/64	215,0	150,0	213062
8,0	5/16	165,0	100,0	213081
8,0	5/16	215,0	150,0	213082
8,0	5/16	265,0	200,0	213083
8,0	5/16	365,0	300,0	213084
8,0	5/16	465,0	400,0	213085
10,0	3/8	115,0	50,0	213100
10,0	3/8	165,0	100,0	213101
10,0	3/8	215,0	150,0	213102
10,0	3/8	265,0	200,0	213103
10,0	3/8	365,0	300,0	213104
10,0	3/8	465,0	400,0	213105
12,0	15/32	165,0	100,0	213120
12,0	15/32	215,0	150,0	213121
12,0	15/32	265,0	200,0	213122
12,0	15/32	365,0	300,0	213123
12,0	15/32	465,0	400,0	213124



Hammerbor

SDS Plus hammerbor med 4 skær

- 4-skærs borets unikke udformning sikrer op til 50 % flere præcise og runde huller, end andre hammerbor.
- Den specielle innovative geometri giver væsentligt længere levetid, mere præcision samt ekstrem lav vibration, også i hårde materialer.
- Skærenes specielle hårdmetal legering og overflade behandling, gør den meget modstandsdygtig overfor brud.
- Det bedste hammerbor til armeringsjern.

Ø mm	L1 Mm	L2 mm	Varenr.
6,0	160,0	100,0	5202019
8,0	210,0	150,0	5202023
10,0	160,0	100,0	5202024
10,0	210,0	150,0	5202025



Spids og fladmejsel

Mejsel	Dimension mm	Varenr.
Spids	250	KRT011001
Flad	20x250	KRT011002
Flad	40x250	KRT011003



Kreator tilbehør til el-værktøj, til alle formål.

Kreator tilbehør er i højest kvalitet og design.

Kreator tilbehør til el-værktøj, er produceret i af Varo Belgien. Varo har 20 års erfaring indenfor el-værktøj, værktøj og tilbehør til el-værktøj.

SDS-PLUS Mejsler er til nedbrydning af beton, armeret beton, mursten, granitsten

Kreator SDS-PLUS mejsler passer til alle borehamre, med SDS PLUS holdere.

Murbor

Installationsbor med hårdmetalspids og sekskantskaft

Installationsbor af specialstål, stor sejhed og elasticitet. ekstra robust udførelse. god ydeevne til høje krav. Velegnet til boring af dybe huller. Slagfast hårdmetal-platte af speciallegering. anvendelsesområde: Beton, sten og murværk. Kan bruges til slagboremaskiner med holder til cylindrisk skaft.



Ø mm	Ø Inch	L1 Mm	L2 mm	Varenr.
8,0	5/16	400,0	350,0	218080
10,0	3/8	400,0	350,0	218100
12,0	15/32	400,0	350,0	218120

Kreator murbor

Murbor er velegnet til boring i gasbeton og mursten.

Kreator murbor er med mejsel formet spids, for lettere centrering og hurtigere boring.



Ø mm	Total længde Mm	Varenr.
6,0	100,0	KRT010305
8,0	120,0	KRT010307
10,0	120,0	KRT010309
12,0	150,0	KRT010310
6,0	200,0	KRT010313
8,0	200,0	KRT010314
10,0	200,0	KRT010315
12,0	200,0	KRT010316

Murbor

Kreator murbor med HM platt

Kreator betonbor er med hårdmetal mejsel formet spids, for lettere centrering og hurtigere boring.


Betonbor der er egnet til boring i beton, granit, murværk, kalksten og kunstige og naturlige sten. Hårdmetal platte, der giver boret lang levetid.



Ø mm	Total længde Mm	Varenr.
6,0	100,0	KRT010404
8,0	120,0	KRT010406
10,0	120,0	KRT010408
12,0	150,0	KRT010409
6,0	200,0	KRT010412
8,0	200,0	KRT010413
10,0	200,0	KRT010414
12,0	200,0	KRT010415
8,0	400,0	KRT010417
10,0	400,0	KRT010418
10,0	600,0	KRT010424
12,0	600,0	KRT010425

Borskruer

Borskruer m/udv. 6-kant — DIN 7504K



Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.	
4,2x25	500	7504K0480252	
4,8x16	500	7504K0480162	
4,8x19	100	7504K0480192	
4,8x32	100	7504K0480322	
6,3x25	100	7504K0630252	
6,3x38	100	7504K0630382	
6,3x50	250	7504K0630502	
Rustfri	4,2x13	500	7504K0420134
Rustfri	4,2x16	500	7504N0420164
Rustfri	4,2x19	500	7504K0420194
Rustfri	4,2x25	500	7504K0420254
Rustfri	4,8x25	500	7504K0480254
Rustfri	4,8x32	500	7504K0480324

Gevindstænger



Gevindstang 4.6 FZB El galvaniseret



Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
8x1000	10	4975082
10x1000	10	4975102
12x1000	10	4975122
8x2000	10	49750820002
10x2000	10	49751020002
12x2000	10	49751220002

Gevindmuffe FZB El galvaniseret


Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
8x25	50	1446080252
8x40	50	1446080402
10x25	50	1446100252
12x30	50	1446120302



Sætbolte

Stålmøtrik DIN 934 EI galvaniseret

Ø mm	Antal pr. pakke	Varenr.
6	100	934L062
8	100	934L082
10	100	934L102
12	100	934L122



Planskive FZB EI galvaniseret



Ø mm	Antal pr. pakke	Varenr.
6	200	125B062
8	200	125B082
10	200	125B102
12	100	125B122



Skærmskive FZB EI galvaniseret

Ø mm	Antal pr. pakke	Varenr.
8,4 x 24 x 2	200	9021082
10,5 x 30 x 2,5	200	9021102
13 x 37 x 3	100	9021122

Stålsætbolt ISO4017 DIN 933 EI galvaniseret



Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
6x30	100	4017060302
8x25	100	4017080252
8x30	100	4017080301
8x40	100	4017080402
8x50	100	4017080502
10x25	100	4017100252
10x30	100	4017100302
10x40	100	4017100402

Betonskruer

Betonbolt Ruspert

Størrelse mm	Bor hul mm	Antal pr. pakke	Varenr.
7,5x35	6x40	100	750075035
7,5x45	6x40	100	750075045
7,5x60	6x60	100	750075060
7,5x80	6x60	100	750075080
7,5x100	6x60	100	750075100
10x55	8x55	50	750100055
10x65	8x70	50	750100065
10x75	8x70	50	750100075
10x90	8x70	50	750100090
10x110	8x70	50	750100110



Betonskrue FBS 13mm top m/8mm indiv. gevind

Størrelse mm	Skrue Diameter mm	Bor hul	Antal pr. pakke	Varenr.
6x55	7,6	6x60	100	111610054
6x55	7,6	6x60	25	111610055



Betonskrue FBS-US 13mm top m/torx

Størrelse mm	Skrue hoved	Bor hul	Antal pr. pakke	Varenr.
8x90	T40/13mm	8x100	50	536854

Montageskruer, franske skruer, ansatsskruer, blindnitter

Montageskrue med flange

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
6,5x40	100	750075045
6,5x50	100	750075060
6,5x60	100	750075080



Ansatskrue

Størrelse mm	Længde mm	Gevind mm	Antal pr. pakke	Varenr.
8x50	50	8	25	79780
8x60	60	8	25	79781
8x80	80	8	25	79782
8x100	100	8	25	79783
8x120	120	8	25	79784
8x140	140	8	25	79785



Fransk skrue FZB

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
6x40	200	571060402
8x30	100	571080302
8x40	100	571080402




Blindnitter

Størrelse mm	Materiale	Antal pr. pakke	Varenr.
3,2x8	Alu/stål	1000	AS32080
3,2x6	Stål/stå	1000	SS32060



Dybler, rawlplugs

Billede Nr.	Beskrivelse	Størrelse mm	Bor hul mm	For skrue mm	Antal pr. pakke	Egnet for	Varenr.
1	Universal dybel u/krave	6	6	3,5-4,5	100	Mursten	1064-006
1	Universal dybel u/krave	8	8	4,5-6,0	100	Mursten	1064-008
1	Universal dybel u/krave	10	10	6,0-8,0	100	Mursten	1064-010
2	Fischer UX universal m/krave	6x35	6x45	4,5-5,0	50	Alle materialer	77889
2	Fischer UX universal m/krave	8x50	8x60	4,5-6,0	50	Alle materialer	62762
2	Fischer UX universal m/krave	10x60	10x75	6,0-8,0	25	Alle materialer	62759
3	Fischer GK dybel	—	—	4,0-5,0	100	Gipsplader	52389
4	Driva TP12 metal	—	—	4,5x35 medfølger	50	Gipsplader	311961
5	Fischer PK UHJ	Længde 49	10	5,0x65	25	1 lag gips	523280
6	Fischer PK UHJ	Længde 59	10	5,0x75	25	2 lag gips	523291



Ekspress anker

Størrelse mm	Bor hul mm	Antal pakke	Varenr.
6-5/40	6x35	100	878060402
8-5/50	8x45	100	878080502
10-10/60	10x50	50	878100602



Opmærkning

Farve	Varenr.
Grøn	2089
Sort	2090
Rød	2091

Lyra Industri Marker Model 4040. Med hurtigtørrende maling. Omrystning v. indv. Kugle. Velegnet til glatte og porøse overflader. Svær at fjerne. Xylen- og Toluolfri. Lev. Foliebelagt. 3 mm



Lyra dybhulsmarkør. Velegnet til utilgængelige steder. Forlænget, justerbar pennespids i rustfrit stål. Permanent, vandfast.



Farve	Varenr.
Sort	2097
Rød	2098
Blå	2099

Lyra dybhulspen til grafitstift. Kan skrive på fugtige og støvede overflader. Stiften fås også i gul og rød, og er derfor også velegnet til at skrive på fx sorte flader. Det er muligt at opmærke i meget dybe huller (op til 10mm), da stiften kan trækkes ud. Med blyantspidser i enden af hæften.



Vare	Varenr.
Pica pen	222150



2105- Pica Marker DRY dybhuls refil m/10xgrafit
Lyra dispenser med 10 stk grafit stifter til dybhuls pen.

2106 - Pica Marker Dry dybhuls refil, 3xblå,2xhvid,3xgrøn permanent, speicel til tegl og sten
Lyra dispenser med 8 stifter til dybhuls grafitstift. Kan skrive på alle overflader, også vådt træ, metal samt fliser. Indeholder farverne.3xblå,2xhvid,3xgrøn

Vare	Varenr.
Refill grafit	2105
Refill tegl	2106

Bits, toppe og holdere

Skrueholdere

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
1/4x42	1	521509



Bitsholdere

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
1/4x175	1	521451
1/4x150 m/lås	1	5214511
1/4x200 m/lås	1	5214512
1/4x54	1	KRT063100



Montagetop

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
7x45	1	111610105
8x45	1	111610106
10x45	1	3334-100
13x45	1	3334-130
10x110 lang	1	715634
13x110 lang	1	715635



Bacho bitssæt 31 dele

- 3 stk Lige kær: 0.5 x 3, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5.
- 6 stk Phillips®: PH1, 4 x PH2, PH3.
- 2 stk PH2G.
- 6 stk Pozidrive®: PZ1, 4x PZ2, PZ3.
- 9 stk Torx®: T10, 2 x T15, 2 x T20, T25, T27, 2 x T30.
- 4 stk Unbrako®: 3, 4, 5, 6 mm.
- 1 stk magnetisk bitsholder.

Varenr.

6773



Værktøj og tilbehør



Varenr.

321869

Tajima fugepistol. Ekstra kraftig konstruktion med både bøsning og greb udført i metal. Med dobbelt fjederfremføring og trykstop når aftrækkeren slippes. Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens. Udført i rødmetal farve. Til 310 ml patroner.



Varenr.

333208

Patronpistol (såkaldt skeletpistol) til fugemasser, silikone, lim etc. i patroner på ca. 1/3 l. Trinløs fremføring med sekskantet stang.
Længde (mm): 300
Volumen (l): 0.33



Varenr.

546630

Vinkelbits adapter for skruemaskine af højeste kvalitet. Model WI8912

Kan både bore og skrue



Varenr.

502006

Knipex Kompakt CoBolt® boltsaks 7212200 med udveksling
Kompakt boltsaks, der yder 20 gange større skærekraft end den anvendte håndkraft. Armmekanismen sikrer et meget fordelagtigt armforhold med meget lav friktion.

Præcisionssløbne skær til blød og hård tråd og pianotråd
Kan klippe i materiale som bolte, søm, nitter op til Ø5,2 mm

Skærekanter yderligere induktionshærdet til 64 HRC
Konstruktion i kraftig smedet og oliehardet kromvanadiumstål

Komplet med returfeder låseenhed

Værktøj og tilbehør



Varenr.

4047

Tajima 18 mm kniv, 2 i 1 sikkerheds-system m. finne/hage og m. autolås. Med sort coated blad, m gummigreb som sikrer en komfortabel håndtering. Metalskinne forstærket i enden og kan bruges som skrue-trækker og åbning af metalbøtter samt finne/tæppehage. Sikkerhedssystem = klingens går selv tilbage, når skyderen slippes, skubbes på den røde knap låses klingens. Modstår 25 kg tryk



Varenr.

405020

Tajima LC-500 kniv. Til 18mm blade. Automatlåsen modstår 8 kg tryk, før bladet kører ind. Magasin med 2 ekstra blade. Leveres i 40 stk. Displayboks i assorterede farver.

Kan leveres stykvis



Varenr.

500173

Løse blade for hobbykniv

Leveres i pakke med 10 stk.



Varenr.
Hultafors

500800

Varenr.
Agda

500803

Tomme stok 2 meter i træ.
Hultafors eller Agda



Varenr.

502388

Force stiftnøglesæt med kugle i 9 dele

Mål:

1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

Værktøj og tilbehør

Wise Grip tænger

Model nr.	Varenr.
Vise-grip tang 7 wr 0702EL4	630709
Vise-grip tang 11 sp 20EL4	630711
Vise grip tang 6ln 150 mm 1402EL4	630713
Vise-grip tang 17el4 150 mm	630714

7 wr 070EL4



6ln 1402EL4



11 sp 20EL4




17EL4



LS tang/tilbehør

Model nr.	Varenr.
LS Kombitang 98	500510
Ekstra kæbe til LS kombitang 98	500515
LS Tang m/udveksling	86560
Dorn for montage af LS	500530
Samleværktøj for LS	89565



Kombitang 98

LS tang udveksling



Samleværktøj



Dorn

Værktøj og tilbehør

Produkt	Antal pr. pakke	Varenr.
Sikkerhedshjelm hvid	1	600031
Ear caps bøjlehøreværn	1	600215
Løse propper t/ear caps	1 par	600216
Høreværn Muffy	1	600234
Sikkerhedsbrille Zekler 30 klar	1	600716
Cresto sikkerhedstaske 9440	1	607292
Os sikkerhedsvest m/refleks	1	607310



Varenr.

sikkerhedskit


Komplet sikkerhedskit indeholdende ovennævnte artikler (undtaget løse ørepropper 600216)

Pakket i Cresto sikkerhedstaske



Værktøj og tilbehør

Billede Nr.	Beskrivelse	Varenr.
	Elworks 38W arbejdslampe m/ophæng og 5 meter kabel	545373
	Kabeltromle 35 meter 3g1,5 grøn—4 udtag med jord	544875
3	Force popnittertang til 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm nitter, justerbart hoved	5201315
1	Kreator popnittertang til 2,4-3,2-4,0-4,8 mm nitter leveres m/60 popnitter blandet størrelser	KRT617101
	Snedkerhammer Smedet og hærdet hammerhoved DIN 1041	KRT901001
2	Topedo Vaterpas Længde 230 mm. forstærket ramme med magnet	KRT706001
	Katrin blue line gulvstativ for aftørringsrulle	527004
	Værkstedsrulle blå 38 cm for gulvstativ Katrin	527027
Kemi		
	Acrylfuge hvid 300 ml	333087
	Sikacryl-S 310 ml grå	333089
	Sika supertæt sort 300 ml	333150
	Spray Maling Matsort RAL 9035	400650
	Uni can glidemiddel S-140	523073
	UniCan zinkspray P-88	523072
	Industrial Cleaning Wipes. Spand m/80 stk.	527015



Skæreskiver, bajonet og stiksavsklinger

Skæreskiver Dronco Inox

Størrelse mm	Antal pr. pakke	Varenr.
125x1,0	25	521683
125x1,6	25	521747
230x1,9	10	23019



Ruko bajonetsavsklinger

Størrelse mm	Tænder	For skæring i	Antal pr. pakke	Varenr.
150x18x0,9	24 TPI (624R)	Metal og rustfri	5	33189065
225x18x0,9	18 TPI (818R)	Metal og rustfri	5	33189135
150x18x0,9	14 TPI	Metal	5	33189155
150x18x1,25	6 TPI (656R)	Metal	5	33189245
115x18x1,25	18 TPI HM (424R) 102 mm 24 TPI	Metal	5	33189395
200x18x1,25	6-10 TPI (956R) 229 mm 6 TPI	Træ	5	33189445

Ruko stiksavsklinger

Model nr.	For skæring i	Antal pr. pakke	Varenr.
T118B	Metal	5	3218011
T144DF	Træ	5	3218021

Wire og wire tilbehør

Wire Ømm	Antal tråde	Antal meter På spole	Varenr.
4	6x7	110	231004
6	6x12	110	151206
8	6x12	110	151208
4 pvc belagt	4x5	110	Wire4/5pvc

Det komplette sortiment indenfor wire og wiretilbehør forhandles.

Kontakt os for produktforespørgsel og priser.



Beskrivelse	Varenr.
Wirelås 6mm	111006
Wirelås 8mm	111008

Beskrivelse	Varenr.
Kovs 4mm	121004
Kovs 6mm	121006
Kovs 8mm	121008

Beskrivelse	Varenr.
Bardunstrammer øje/øje 6mm	401106
Bardunstrammer øje/øje 8mm	401108



Beskrivelse	Pakke størrelse	Varenr.
Øjeskrue FZB 6x25	50	595060252
Øjeskrue FZB 8x30	50	595080302

Beskrivelse	Pakke størrelse	Varenr.
Øjebolt DIN580 6mm	50	580062
Øjebolt DIN580 8mm	50	580082

Kabelstrips

Størrelse mm	Farve	Antal pakke	Varenr.
2,5x90	Sort	100	KRT556007
3x120	Sort	100	KRT556008
5x120	Sort	100	KRT556009
5x190	Sort	50	KRT556010
8x300	Sort	25	KRT556012
8x300	Hvid	25	KRT556006

